Ismertetés a méhpempőről
(ROYAL GELEÉ)

A méhpempővel a tudomány mindössze 25-30 éve foglalkozik. A méhpempőt a fiatal (úgynevezett „dajka" tehát 3-4 hetesnél nem idősebb méhek termelik, speciális garat mirigyeikkel és kizárólag az anya nevelésére és táplálására használják. Ennek eredménye, hogy az anya 16 nap alatt kel ki és kétszer – néha háromszor is akkorára nő, mint a dolgozó méh, amely ugyancsak nőstény és ugyanolyan petéből, de csak 21 nap alatt kel ki. Ez a méh 2 legfeljebb 3 hónapig él, míg az anya 8-10 évig is él, és ebből 3-4 éven keresztül képes naponta, saját testsúlyának megfelelő, sőt azt meghaladó 3000-4000 petét termelni. Minderre azért képes, mert létének első pillanatától pempővel táplálkozik. A biológiában ez egyedülálló.

Összetétele:
2,94 %-a még ismeretlen. Tartalmaz: foszfort, ként, B1, B2, B5, B8, B12, A, E, H, K és P vitamint. Pantoténsavat, dezoncidsavat, nukleinsavat, 10 hirdoci-, 9 decén-, 25-féle aminosavat, 9-féle hormont – nukleinsavat stb. Továbbá nyomokban vasat, nikkelt, mangánt, kobaltot, különféle enzimeket és fermentumokat. Jogos a felvetés, hogy a még ismeretlen részek is igen értékesek.

Hatása:
Élettani hatását először rovarokon és állatokon vizsgálták. Táplálékukba méhpempőt keverve, élénkebbek lettek, az emlősök szőrzete, a madarak tollazata sűrűbb, fényesebb lett, fokozódott szaporodási képességük, megnövekedett, megkétszereződött élettartamu. Az emberi szervezetre gyakorolt hatását 1952 óta Francia-, Német-, Olaszországban, Kanadában és főként Japánban, 1960 óta a legtöbb szocialista országban, a Szovjetúnióban is vizsgálták. Ennek eredményeképpen számos méhpempős készítményt hoztak forgalomba. Nyilvánvaló azonban, hogy a gyártmányok hatásfoka sohasem lehet azonos az eredeti friss, természetes méhpempővel. Csecsemőknél, étvágytalanságban, vérszegénységben, (vészes vérszegénységben – leukémia – egyedülálló 100%-os eredménnyel) a fáradékonyságban, idegkimerültségben szenvedőknél kivételesen jó eredménnyel alkalmazták. Ugyanígy gyomorfekélyben, agyvérzésben, szívinfarktusban, ugyancsak egyedülálló 100%-os az eredmény. Műtétek után, és bármilyen megbetegedések során jelentősen megrövidíti a gyógyulás folyamatát. (Dr. Prosperi, Dr. M. Tóth Magdolna, Fatajova, Rossali, Mály stb.)

A méhpempő fogyasztása normalizálja a szervezet megzavart élettani működését. A belső elválasztású (Endokrin) valamint a hormontermelő mirigyek működését egyensúlyban tartja és serkenti, ezzel az egész szervezet karbantartását – regenerálását hozza létre. A nőket átsegítik életük kritikus szakaszán, a klímaxos tüneteket megszünteti, csökkenti.
Egy nemzetközi tudós bizottság (Dr. Jaroslaw Swoboda, Prof. Tansend, Gluskow, Dr. Leauveaux stb.) a méhpempő gyógyszeres adagolását is kidolgozta a következő betegségekre: asztma, bronchiale, agyi aterio sclerosis különböző multiplex (69-84%) Bürger kór, a központi idegrendszer degenerációs megbetegedései, ideges syndrómák, srtritisek, hipotrófiák, dystrófiák, Parkonson kór, bőrbajok, gyermekgyógyászat, aggkori senilitás stb.
Dr. Hammerl, Vinogradova, Breines, Dr. Matusowsky, Dr. Desztrém, Prof. Takahasi stb. szerint a méhpempő fogyasztása a szervezetre fiatalítólag hat.
Elsősorban az anyagcsere fokozása (8-39%) az érelmeszesedés csökkentése és a vérkép javítása által. Jó hatással van az egyes specifikus szervek (ideg, szív, máj, vese, epe, stb.) megbetegedései esetében is. Meggyógyítja az aritmiát, epilepsziát, hasnyálmirigy gyulladást, valamint egyensúlyba hozza a vér összetételében fellépő rendellenességeket (aminosav, koleszterin stb. túltengést) azok kiegyensúlyozása útján. Adat van agydaganat teljes visszafejlesztésére is. Egyértelmű a megállapítás, hogy mindenféle ideg-,

szív-, és vérkeringési bántalmak, valamint mindenféle gyulladásos bántalmak, súlyos műtétek előtt és után, kivételesen nagy a gyógyhatása és lényegesen megrövidíti a lábadozás idejét. Meggyógyítja a máj és vesezsugort is.
B. De Delvefor és N. Cautrelet szerint a rákos megbetegedés és fehérvérűség (leukémia) eseteiben is elősegíti a betegség megelőzését és leküzdését.

Kozmetika:
Alkalmazása közismert, de méhpempő fogyasztása jó hatású a hajhullás, korpásodás, pettyhüdt bőr, fejletlen mell eseteiben is. Gyógyítja az ekcémák nagy részét, lesorvasztja a szemölcsöket, zsírdaganatot. Az egészséges ember részére is jó hatású a méhpempő fogyasztása: erősebbnek, élénkebbnek, fiatalabbnak érzik magukat. Javul a közérzet, alvás, munkakedv, étvágy, kedély. Csökken az idegesség, fáradékonyság, növekszik a nemi képesség. Rendszeres fogyasztása évtizedekkel meghosszabbítja az élettartamot. Káros hatását semmiféle vonatkozásban nem tapasztalták. Meggyógyítja a gyomor és nyombélfekélyt és a prosztatát is.

Fogyasztása:
A méhpempőt természetes állapotában kisebb (babszemnyi) adagban a nyelv alá helyezve – ahol a nyelv fonákján az elszívódó szemölcsök vannak – melyek azt pillanatok alatt felszívják és a vérkeringésbe juttatják és így azt a szervezet azonnal és maradéktalanul értékesíti. A pempő fémmel nem érintkezhet, mert az részben tönkre teszi. Fényre, hőre, levegőre is érzékeny. Csak fa, üveg, vagy műanyag lapocskával szabad hozzányúlni, keverni, bevenni. Az alkohol, dohányzás, gyógyszerfogyasztás a pempő hatását csökkenti.

Tárolása:
Nulla körüli a legmegfelelőbb.

Adagolása:
A betegség neme, minősége, súlya és egyéb körülmények figyelembevételével, megbeszélés szerint. Legcélszerűbb reggel éhgyomorra bevenni. Íze édes kaparó – egyeseket megköhögtet. Ha ez (ritkán) túlzott méretű, célszerű kevés mézbe keverve, de akkor is nyelv alá helyezve kiízlelve elszopogatni.

Időbeli hatása:
Individuális, az egyéniség, a bántalom, a leromlás mértéke és egyéb körülmények figyelembevételétől függően. Egy 10 grammos adag hetekre, hónapokra elegendő. A méhpempő az eddigi ismert gyógyszerek között a leghatásosabb roborálószer, mely regeneráló képességével a kondíciót és a szervezet ellenállóképességét megsokszorozza s így számtalan bántalom (fertőző és vírusos megbetegedésk, influenza stb.) a megelőzésnek és gyógyulásnak bizonyított eszköze. Szakkörök bizonyítéka, hogy pl. a Románia Herkules fürdő méhpempős kúráját (Nyugati lapokban) évek óta reklámozza.

Nem vitás, hogy a méhpempő világszerte a jövő gyógyszere.

Dr. Barta Béla
2335 Taksony, Bugyi út 49.

Dr. Ladislav Guller:

A méhpempõ

A testi és lelki erõnlét karbantartója

Tudják-e, hogy:

- az újkor embere a mézen és a viaszon kívül a virágport, a propoliszt és a méhpempõt is használni kezdte?
- hogy a méhpempõ mézsûrûségû, krémszínû anyag?
- a méhpempõ fiatal, 4-12 napos méhek mirigyváladéka és méz keveréke?
- a méhkirálynõ, akit szüntelenül méhpempõvel etetnek, 60 százalékkal nehezebb a vele egyidõs méheknél és 4-6 évet is megél, míg a méhek általában csak 6 hetet?
- a méhpempõvel táplált kísérleti állatok, rovarok, 30-200 százalékkal éltek hosszabb ideig a méhpempõvel nem táplált társaiknál?
- a méhpempõvel táplált kísérleti tyúkok tojáshozama megkétszerezõdött?

A felsorolt érdekességek csupán töredékei a méhpempõ közismert jótékony hatásának. Miben is rejlik szinte csodálatos hatóereje? Összetételében. 12-15 százalékos a cukor, 5-6 százalékos a lipid, 12-13 százalékos a protein tartalma. Az utóbbiak 17-20 aminosavból tevõdnek össze, tartalmazva valamennyi esszenciális aminosavat és triptofánt, amely a nyugodt alvást biztosítja. Zselatinanyagot is tartalmaz, amelyben a kollagén termelõdik. (A kollagén valamennyi kötõszövetben jelen levõ fehérje, megtalálható a bõrben, porcokban, csontokban, fogakban, izmokban, szervekben. A kollagén a hosszú fiatalság védõangyala, a bársonyos, fiatalos bõr õrzõje.)

A méhpempõ az antioxidáns A-, C- és E-vitamin forrása, ezek erõsítik az immunrendszert, semlegesítik a szabadgyököket és segítik a D-vitamin beépülését, ami fõleg a kalcium felszívódása szempontjából fontos. A B-vitaminok csoportjából tartalmaz B1, B2, B6 és B12-vitamint, amelyek fontosak a vérképzõdés szempontjából, továbbá a DNS-RNS szintéziséhez és a szervezet anyagcsere-folyamataihoz. Sok benne a pantoténsav, amelynek közismert a stresszellenes hatása.

Az ásványi anyagok közül tartalmaz kalciumot, vasat, rezet, foszfort, káliumot, szilíciumot és ként. Vannak benne továbbá nukleinsavak, DNS és RNS, kilenc fontos hormon, néhány enzim stb.

A méhpempõ az acetilkolin leggazdagabb természetes forrása. Ez a szövethormon fontos szerepet játszik az agy idegvégzõdéseinek ingerátvitelénél más idegszálakra. A Parkinson-kórban, az Alzheimer-betegségben szenvedõknél például nagyon alacsony acetilkolin szintet állapítottak meg az agyban.

A méhpempõ jó gamma-globulin forrás is, amelynek közismert a jótékony hatása a fertõzések elleni harcban.

A méhpempõ kiváló hatását már az egyiptomiak és a rómaiak, valamint Amerika õslakói is ismerték. Örvendetes, hogy a méhpempõ gyógyító erejû hatásainak újkori kutatásaiba bekapcsolódtak a Pozsonyi Komenský Egyetem Orvosi és Gyógyszerész Karának tudományos dolgozói is.

A méhpempõ

- késlelteti az öregedést, a szenilitást
- növeli a szervezet teljesítõképességét, üdeségét, fizikai erejét, csökkenti a fáradtságérzetet, erõsíti az emlékezõképességet
- fontos szerepet játszik a vírusos és bakteriális megbetegedések megelõzésében, de véd a gombás betegségektõl is, és erõsíti az immunrendszert
- csökkenti az idegességet, a szorongásérzetet és kedvezõ hatással van a lelki és idegbetegségekre
- kedvezõen hat a bõr és a haj állapotára
- jótékony hatású a szív- és érbetegségekben, valamint a Bürger-betegségben
- serkenti az új sejtek növekedését, gyorsítja a sebek és csontsérülések mielõbbi gyógyulását
- gyulladásgátló hatású, és kedvezõen befolyásolja a reumás eredetû ízületi gyulladás gyógyulását
- növeli a szexuális aktivitást, használják impotencia, valamint a férfi és nõi meddõség kezelésében is
- segíti a növekedést, jó hatással van a szemre
- hozzájárul a fáradtság leküzdéséhez, jótékony hatású cukorbetegség, valamint a krónikus, degeneratív jellegû megbetegedések esetén

Tumorellenes hatásának kivizsgálása folyamatban van.

Hálózatunkban természetesen megtalálható a méhpempõ, és örömünkre szolgál, hogy egyike a kedvenc termékeknek. (A BEE POWER Magyarországon 50 kapszulás kiszerelésben kapható, ára 1100 forint, bónuszpontja 43, kereskedelmi pontja 98. – A szerk.)

A terméket nem ajánljuk azoknak, akik érzékenyek a virágporra.

Gyermekek csak elõzetes orvosi konzultáció után használják a terméket.

Dr. Ladislav Guller CSc.
a pozsonyi Komenský Egyetem Orvosi Karának munkatársa.